

## ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2016

### ГЛОБАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА – 2015 г.

---

17 миллионов человек имели доступ к антиретровирусной терапии

36,7 [34,0 – 39,8] миллиона человек во всем мире жили с ВИЧ

2,1 [1,8 – 2,4] миллиона человек были инфицированы ВИЧ

1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом

78 [69,5 – 87,6] миллиона человек были инфицированы ВИЧ с момента начала эпидемии

35 [29,6 – 40,8] миллиона человек умерли от болезней, обусловленных СПИДом, с момента начала эпидемии

---

#### Люди, живущие с ВИЧ

В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ, составляло 36,7 [34,0 – 39,8] миллиона.

#### Люди, живущие с ВИЧ, имеющие доступ к антиретровирусной терапии

- По состоянию на декабрь 2015 года 17 миллионов человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусной терапии – в июне 2015 года это число составляло 15,8 миллиона, а в 2010 году – 7,5 миллиона человек.
- 46% [43%–50%] всех взрослых, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2015 году – в 2010 году этот показатель составлял 23% [21%-24%].
- 49% [42%–55%] всех детей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению в 2015 году – в 2010 году этот показатель составлял 21% [18%-23%].
- 77% [69%–86%] беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусным препаратам для профилактики передачи ВИЧ младенцам в 2015 году.

#### Новые случаи инфицирования ВИЧ

- С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на 6%.
- Во всем мире число людей, инфицированных ВИЧ в 2015 году, составило 2,1 [1,8 – 2,4] миллиона человек – в 2010 году это число составляло 2,2 [2,0–2,5] миллиона.
- С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей снизилось на 50%.

- Во всем мире число детей, инфицированных ВИЧ в 2015 году, составило 150 000 [110 000–190 000] – в 2010 году это число составляло 290 000 [250 000–350 000].

### Число смертей, обусловленных СПИДом

- По сравнению с пиковым показателем в 2005 году, число смертей, связанных со СПИДом, снизилось на 45%.
- В 2015 году число людей, умерших в связи со СПИДом, во всем мире составило 1,1 миллиона [940 000–1,3 миллиона] человек – для сравнения в 2005 году это число составляло 2 [1,7–2,3] миллиона.

### ВИЧ/туберкулез

- С 2004 года число смертей в связи с туберкулезом среди людей, живущих с ВИЧ, снизилось на 32%.
- Туберкулез остается ведущей причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, – на него приходится примерно одна третья часть смертей, связанных со СПИДом.
- В 2014 году процент ВИЧ-позитивных людей, больных туберкулезом, которые начали или продолжали получать антиретровирусную терапию, достиг 77%.

### Инвестиции

- По состоянию на конец 2014 года объем средств, выделенных на осуществление мер противодействия СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов, составил 19,2 млрд. долларов США (не включая страны, которые недавно перешли в категорию стран с высоким уровнем доходов).
- Внутренние средства составили 57% от общего объема средств, выделенных на противодействие СПИДу в странах с низким и средним уровнем доходов в 2014 году.
- По последним обновленным оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 году на меры противодействия СПИДу потребуется 26,2 млрд. долларов США, а в 2030 году – 23,9 млрд. долларов США.

## РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА – 2015 г.

### Азиатско-Тихоокеанский регион

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, составило **5,1 [4,4–5,9] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **300 000 [240 000–380 000]**.
- В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на **5%**.
- В 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе число людей, умерших от болезней, связанных со СПИДом, составило **180 000 [150 000–220 000]**.

- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **24%**.
- Охват лечением составлял **41% [35%–47%]** всех людей, живущих с ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- По оценкам, в 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе **3 [2,3–3,8] миллиона** взрослых **не имели доступа** к антиретровирусной терапии.
- В 2015 году было зарегистрировано **19 000 [16 000–22 000]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  - С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в регионе снизилось на **26%**.

### **Страны Восточной и Южной Африки**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в странах Восточной и Южной Африки, составило **19 [17,7 – 20,5] миллионов**.
  - Больше половины от общего числа людей, живущих с ВИЧ в странах Восточной и Южной Африки – женщины.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в странах Восточной и Южной Африке составило **960 000 [830 000 – 1,1 миллиона]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на **14%**.
  - В странах Восточной и Южной Африки насчитывается **46%** от общего числа новых случаев инфицирования ВИЧ во всем мире.
- В странах Восточной и Южной Африки **470 000 [390 000–560 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в странах Восточной и Южной Африки снизилось на **38%**.
- В странах Восточной и Южной Африки **10,3 миллиона** людей имели доступ к антиретровирусной терапии, что составило **54% [50-58%]** от числа всех людей, живущих с ВИЧ в регионе.
  - В 2015 году **59% [55%-64%]** взрослых женщин (в возрасте 15 лет и старше) и **44% [41-48%]** взрослых мужчин имели доступ к антиретровирусной терапии в странах Восточной и Южной Африки.
  - **Шесть из десяти человек**, получающих антиретровирусную терапию, живут в странах Восточной и Южной Африки.
- В странах Восточной и Южной Африки было зарегистрировано **56 000 [40 000–76 000]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в 2015 году.
  - С 2010 года число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в регионе снизилось на **66%**.

### **Восточная Европа и Центральная Азия**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, составило **1,5 [1,4 – 1,7] миллиона**.

- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **190 000 [170 000–200 000]**.
  - **Число новых случаев инфицирования ВИЧ выросло на 57%** в период с 2010 по 2015 гг.
- В Восточной Европе и Центральной Азии **47 000 [39 000 – 55 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.
- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе выросло на **22%**.
- Охват лечением составляет **21% [20%-23%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии.
- В 2015 году было зарегистрировано **<1000 [<1000–1100]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Восточной Европе и Центральной Азии.

#### **Латинская Америка и Карибский бассейн**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке, составило **2 [1,7 – 2,3] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **100 000 [86 000–120 000]**.
  - Число новых случаев инфицирования ВИЧ не менялось в период с 2010 по 2015 гг.
- В Латинской Америке **50 000 [41 000–59 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом в 2015 году.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **18%**.
- Охват лечением в 2015 году составлял **55% [47% – 64%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Латинской Америке.
- В 2015 году было зарегистрировано **2100 [1600–2900]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Латинской Америке.

#### **Ближний Восток и Северная Африка**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, составило **230 000 [160 000–330 000]**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **21 000 [12 000–37 000]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. **число новых случаев инфицирования ВИЧ выросло на 4%**.
- В 2015 году число смертей в связи со СПИДом на Ближнем Востоке и в Северной Африке составило **12 000 [8700–16 000]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. **число смертей в связи со СПИДом в регионе выросло на 22%**.
- Охват лечением в 2015 году составлял **17% [12%–24%]** среди людей, живущих с ВИЧ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

- В 2015 году было зарегистрировано **2100 [1400–3200]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

### **Западная и Центральная Африка**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Африке, составило **6,5 [5,3 –7,8] миллиона**.
  - Примерно 60% от общего числа людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Африке, – женщины.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в Западной и Центральной Африке составило **410 000 [310 000 – 530 000]**.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число новых случаев инфицирования ВИЧ снизилось на **8%**.
- В 2015 году в Западной и Центральной Африке **330 000 [250 000–430 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом.
  - В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в Западной и Центральной Африке снизилось на **10%**.
- В Западной и Центральной Африке 1,8 миллиона человек имели доступ к антиретровирусной терапии, что составило **28% [23%-34%]** от общего числа людей, живущих с ВИЧ в регионе.
- В 2015 году было зарегистрировано **66 000 [47 000–87 000]** новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей в Западной и Центральной Африке.
  - С 2010 года в **регионе** на **31%** снизилось число новых случаев инфицирования ВИЧ среди детей.

### **Западная и Центральная Европа и Северная Америка**

- В 2015 году число людей, живущих с ВИЧ в Западной и Центральной Европе и Северной Америке, составило **2,4 [2,2 – 2,7] миллиона**.
- В 2015 году оценочное число новых случаев инфицирования ВИЧ в регионе составило **91 000 [89 000–97 000]**.
- В 2015 году в Западной и Центральной Европе и Северной Америке **22 000 [20 000–24 000]** людей умерли от болезней, связанных со СПИДом.
- В период с 2010 по 2015 гг. число смертей в связи со СПИДом в регионе снизилось на **24%**.

## Глобальные данные о ВИЧ

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Люди, живущие с ВИЧ	<b>33,3 млн.</b> [30,8 млн. – 36,1 млн.]	<b>33,9 млн.</b> [31,4 млн. – 36,7 млн.]	<b>34,5 млн.</b> [31,9 млн. – 37,4 млн.]	<b>35,2 млн.</b> [32,6 млн. – 38,1 млн.]	<b>35,9 млн.</b> [33,3 млн. – 38,9 млн.]	<b>36,7 млн.</b> [34,0 млн. – 39,8 млн.]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (всего)	<b>2,2 млн.</b> [2,0 млн. - 2,5 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [1,9 млн. - 2,5 млн.]	<b>2,2 млн.</b> [1,9 млн. - 2,4 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9 млн. - 2,4 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,9 млн. -2,4 млн.]	<b>2,1 млн.</b> [1,8 млн. - 2,4 млн.]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (в возрасте 15+ лет)	<b>1,9 млн.</b> [1,7 млн. - 2,1 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,7 млн. - 2,2 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,7 млн. - 2,2 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,7 млн. - 2,2 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,7 млн. - 2,2 млн.]	<b>1,9 млн.</b> [1,7 млн. - 2,2 млн.]
Новые случаи инфицирования ВИЧ (в возрасте 0-14 лет)	<b>290 000</b> [250 000–350 000]	<b>270 000</b> [220 000–330 000]	<b>230 000</b> [190 000–290 000]	<b>200 000</b> [160 000–250 000]	<b>160 000</b> [130 000–220 000]	<b>150 000</b> [110 000–190 000]
Смерти в связи со СПИДом	<b>1,5 млн.</b> [1,3 млн. - 1,7 млн.]	<b>1,4 млн.</b> [1,2 млн. - 1,7 млн.]	<b>1,4 млн.</b> [1,2 млн. – 1,6 млн.]	<b>1,3 млн.</b> [1,1 млн. - 1,5 млн.]	<b>1,2 млн.</b> [990 000- 1,4 млн.]	<b>1,1 млн.</b> [940 000– 1,3 млн.]
Лица, имеющие доступ к лечению	<b>7,5 млн.</b>	<b>9,1 млн.</b>	<b>10,9 млн.</b>	<b>12,9 млн.</b>	<b>15 млн.</b>	<b>17 млн.</b>

## Региональные данные – 2015 г.

Регион	Люди, живущие с ВИЧ (всего)	Новые случаи инфицирования ВИЧ			Смерти в связи со СПИДом (всего)	Общее число людей, получающих АРТ
		Всего	В возрасте 15+ лет	В возрасте 0-14 лет		
Восточная и Южная Африка	19,0 млн. [17,7 млн.– 20,5 млн.]	960 000 [830 000– 1,1 млн.]	910 000 [790 000– 1,1 млн.]	56 000 [40 000– 76 000]	470 000 [390 000– 560 000]	10,3 млн.
Латинская Америка и Карибский бассейн	2,0 млн. [1,7 млн.– 2,3 млн.]	100 000 [86 000– 120 000]	100 000 [84 000– 120 000]	2100 [1600– 2900]	50 000 [41 000– 59 000]	1,1 млн.
Западная и Центральная Африка	6,5 млн. [5,3 млн.– 7,8 млн.]	410 000 [310 000– 530 000]	350 000 [270 000– 450 000]	66 000 [47 000– 87 000]	330 000 [250 000– 430 000]	1,8 млн.
Азиатско-Тихоокеанский регион	5,1 млн. [4,4 млн.– 5,9 млн.]	300 000 [240 000– 380 000]	280 000 [220 000– 350 000]	19 000 [16 000 - 21 000]	180 000 [150 000– 220 000]	2,1 млн.
Восточная Европа и Центральная Азия	1,5 млн. [1,4 млн.– 1,7 млн.]	190 000 [170 000– 200 000]	190 000 [170 000– 200 000]	<1000 [<1000– 1100]	47 000 [39 000– 55 000]	320 000
Ближний Восток и Северная Африка	230 000 [160 000– 330 000]	21 000 [12 000– 37 000]	19 000 [11 000– 34 000]	2100 [1400– 3200]	12 000 [8 700– 16 000]	38 000
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	2,4 млн. [2,2 млн.– 2,7 млн.]	91 000 [89 000– 97 000]	91 000 [88 000– 96 000]	<1000 [<500– <1000]	22 000 [20 000– 24 000]	1,4 млн.

## Антиретровирусная терапия в регионах – 2015 г.

	Процент взрослых людей (в возрасте 15+ лет), живущих с ВИЧ и получающих АРТ	Процент детей (в возрасте 0-14 лет), живущих с ВИЧ и получающих АРТ	Процент беременных женщин, имеющих доступ к АРВ-препаратам для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку
Восточная и Южная Африка	53% [50–57%]	63% [56–71%]	90% [82–>95%]
Латинская Америка и Карибский бассейн	55% [47–64%]	64% [54–76%]	88% [77–>95%]
Западная и Центральная Африка	29% [24–35%]	20% [16–25%]	48% [40–58%]
Азиатско-Тихоокеанский регион	41% [35–47%]	41% [30–37%]	39% [34–44%]
Восточная Европа и Центральная Азия	21% [19–22%]	>95% [>95–>95%]	>95% [86–>95%]
Ближний Восток и Северная Африка	16% [12–24%]	20% [16–25%]	12% [9–18%]
Западная и Центральная Европа и Северная Америка	59% [56–68%]	>95% [92–>95%]	92% [87–>95%]
Во всем мире	46% [43–50%]	49% [42–55%]	77% [69–86%]

Источник: Оценки ЮНЭЙДС, 2016 г.

### Контакты

Communications and Global Advocacy | +41 22 791 1697 | [communications@unaids.org](mailto:communications@unaids.org)

### ЮНЭЙДС

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно сотрудничает с глобальными и национальными партнёрами для того, чтобы



положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития. Вы можете узнать больше на сайте [unaids.org](http://unaids.org) или связавшись с нами через Facebook, Twitter, Instagram и Youtube.